

MÅNEDENS ARBEJDE



En god udvintring lykkes kun med mange,
og sunde "vinterbier".

Af
Inger
og Knud
Sørensen,
Silstrupvej 54,
Tilsted,
7700 Thisted

RESERVEFAMILIER

En reservefamilie er en dronning, der overvintrer på 3 tavler med bier. Den er reserve for en produktionsfamilies dronning, som af en eller anden grund er væk næste forår.

I erhvervsbiavl er det vigtigt, at produktionskap-

citeten er til stede, når sæsonen starter, men i en hobbybiavl er det vel knap så vigtigt, om der mangler et par familier.

Dermed er ikke sagt, at reservefamilier kun er for erhvervsbiavlere, men man kan måske anskue det på den måde, for så havde hobbybiavlerne mulighed for at købe, når tabet er for stort.


Bimester Jan Olsson har tidligere både i litteraturen og foredrag forklaret hvordan man i en "Edelgavefirling" bygger disse småfamilier op til overvintring. Fostring og indvintring koster ca 8 kg sukker (ca 60 kr.).

I vores lille hobbybiavl har vi 2 af disse firlinger. Vi


bruger dem til parringstader, 4 parringsfamilier på 3 tavler i hver. Disse familier laves med 1 fodertavle med pollen, 1 tavle med forseglet yngel og unge bier, 1 kysttavle, plus en jomfrudronning eller lukket dronningscelle.

Når der bliver flere dronninger parret, end vi har brug for, overvintrer de resterende. Det er vores erfaring, at familierne skal reguleres, især nedad, de bliver nemt for store til 3 tavler og den plads, der er. Sværmning fra små familier finder også sted. Vi har så flyttet de 2 familier over i den anden firling og taget skilletrummet op, så de overvintrer på 6 tavler, så skal der lidt mere foder til, men så er der også en familie, som uden yderligere hjælp giver udbytte den kommende sæson.


Småfamilier myresrebehandles samtidig med de andre i bigården.




Tag



Foderkasse



Kasse
Indv. mål 340x500



Bund

*Til ovenstående tegning forefindes der en detaljeret stykliste,
som kan fås ved henvendelse til Danmarks Biavlerforenings
kontor*

Firling 12x10 (se model)

Tag: Kantbroædt
 — a — 2 stk. 16x145 mm længde 636 træ øer
 2 " 16x145 mm " 506 krydsfiner
 1 " 16x95 mm " 636
 1 " 3 mm oliehærdet pl. 486x648
 1 " 100 mm rockwool 480x640
 1 " tagpap 810x970
 1 " 6mm pl. 506x668 mm

Foderkasse:
 2 stk. 16x95 træ længde 628
 5 " 16x95 " 436

Kasse: sider
 2 stk. 12 mm pl. 300x616 (m savspor 3x6 mm)
 2 " 6 mm pl. 316x616
 2 " 33x46 træ længde 616
 2 " 21x46 " " 616
 4 " 16x46 " " 262
 2 " 50 mm Rockwool 260x590

ender
 2 stk. 12 mm pl. 300x340
 2 " 6 mm pl. 316x468
 2 " 16x58 træ længde 362
 2 " 21x46 " " 340
 4 " 16x46 " " 279

skillerum 3 stk. oliehærdet pl. 320x352
 3 " lister 10x16 mm (m savspor 3x6 mm)

Bund:
 1 stk 12 mm pl. 456x616 (m savspor 3x6 mm)
 afstandsmidler og 122 i mellem
 1 stk 3 mm oliehærdet pl. 456x616
 1 " 75 mm Rockwool 420x580
 2 " 21x75 træ længde 456
 3 " 21x75 " " 574

sidebekledn.
 2 stk. 6 mm pl. 95x616
 2 " 6 mm " 95x468

meder 2 " 21x21 træ længde 616

lister
 2 " 8x58 " " 340
 2 " 8x58 " " 290
 2 " 8x58 " " 220

Beslag
 2 stk kuffert håndtag
 2 " " " beslag
 4 " 20 mm el-rør længde 64 mm
 4 " VEV 40x40 mm

Søm - skruer - lim